

УДК 614.47

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА

Давлетшина Лилия Ринатовна

студентка

4 курс, педиатрический факультет

Чиркова Татьяна Алексеевна

студентка 4 курс, педиатрический факультет

Толмачёв Денис Анатольевич

к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»

Минздрава России, г. Ижевск

Аннотация. С целью выяснения отношение к вакцинации детей по профилактике гриппа проведено авторское анкетирование 87 родителей. Было установлено, что большинство родителей отрицательно относятся к вакцинопрофилактике Гриппа. На принятие решение о вакцинации повлияла низкая информированность родителей школьников в Республике Татарстан.

Ключевые слова: грипп, вакцинация, профилактика, дети.

Введение.

Среди ежегодно регистрируемых в России инфекционных заболеваний на долю гриппа и других острых респираторных инфекций приходится до 80-90%. Высокая контагиозность гриппа вызывает ежегодные эпидемии и пандемии (раз в 10-20 лет), наносящие ощутимый экономический ущерб. Частота гриппа у детей выше заболеваемости взрослых в 3-4 раза. Кроме того, детям принадлежит основная роль в распространении гриппозной инфекции.

Единственным научно обоснованным методом борьбы с гриппом является специфическая вакцинопрофилактика. Проведение вакцинации против гриппа необходимо среди групп с высоким риском заболевания, развития осложнений и летального исхода, в первую очередь, детей, пожилых, лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, вакцинация против гриппа защищает и от других ОРВИ.

Получены данные, свидетельствующие о том, что проведение массовой вакцинации детей позволяет не только защитить от инфекции, но и существенно снизить заболеваемость гриппом лиц старшего и пожилого возраста. В то же время, необходимо отметить, что достаточно высокий уровень охвата детского населения вакцинацией позволил бы эффективно

влиять на заболеваемость гриппом во всех возрастных группах. Некоторые исследования показывают, что до сих пор в обществе остается настороженное отношение к вакцинопрофилактике, зачастую отказы родителей от прививки обусловлены недоверием, отсутствием информации о важности вакцинации.

На сегодняшний день не вызывает сомнения эффективность иммунопрофилактики, которая доказана многолетней мировой практикой.

Цель исследования.

Изучение современного отношения родителей к вакцинации детей по профилактике гриппа.

Методы исследования.

Анонимное анкетирование было проведено среди 87 родителей, дети которых учатся с 9 по 11 классы МБОУ «Красноключинская СОШ» Республики Татарстан. В авторской анкете были приведен 21 вопрос открытого и закрытого типа.

Результаты и обсуждение:

В результате анкетирования было выявлено, что большинство семей (58,1%) имели двоих детей, (22,6%) имели одного ребёнка и лишь 12,9% имели три и более ребенка в семье. Из 87 опрошенных 60 родителей (69%) считали своих детей редко болеющими, 15 родителя (17,3%) говорят о 2-3 рецидивах в год, и 12 родителей (13,7%) утверждают, что их дети являются часто болеющими, т.е. с обострениями больше трех раз в год.

На вопрос «Чем чаще всего болеет Ваш ребенок?» 67 (67%) родителей ответили, что их дети чаще заболевают ОРВИ, 14 (16%) ГРИППом, 4 (4,6%) ответили-бронхитом, и лишь 2 родителя (2,3%) отметили пневмонию. Отношение родителей к эпидемии гриппа разделило группу исследуемых на две группы: кто тревожно относится к этой ситуации, а кто спокойно. Так выяснилось, что большинство 59 (67,8%) опрошенных боятся эпидемий, они испытывают страх и беспокойство за своих детей, а 28 (32,2%) спокойны по этому поводу.

Задав вопрос родителям, нужно ли вообще вакцинировать ребенка от гриппа, мы получили результаты: 75 родителя (86,2%) были ярыми противниками в вопросах вакцинации детей против гриппа, обосновав это тем, что их дети сразу же после проведения профилактической прививки заболевали, у них поднималась высокая температура до 38,5 градусов и общий астеновегетативный синдром, проявляющийся слабостью, ломотой в теле и головной болью. Но все же 12 родителей (13,8%) были за вакцинацию против гриппа, так как считали это первоначальной и самой важной мерой профилактики в борьбе с данным заболеванием. Тогда мы решили задать вопрос о том нужно ли прививать ребенка во время эпидемии гриппа, в большинстве случаев родители не считают необходимым вакцинироваться уже после начавшейся эпидемии. Связано это с тем, что родители не верят в действие вакцин,

так как многие из них не имеют достаточных знаний.

В большей степени, это связано с низкой информированностью населения о вопросах вакцинопрофилактики в медицинских учреждениях через участковых педиатров. На вопрос: «Проводит ли Ваш педиатр профилактические беседы на тему гриппа и вакцинопрофилактике против него?», 48 родителей (54,8%) ответили, что да, их участковые педиатры регулярно проводят беседы на эту тему, но 39 родителей (45,2%) сказали, что их педиатры не проводят с ними бесед.

Не маловажной частью в теме гриппа стоит вопрос о профилактике. В анкете мы предложили выбрать родителям несколько вариантов профилактики, которые они применяют по отношению к своим детям и поставить в порядке возрастания от менее важного к более важному. Для выбора им были предложены несколько вариантов ответов. На первое место (63,9%) в борьбе с вирусом гриппа ставили противовирусные препараты и мытьё рук, на второе место (20,5%) они обычно ставили закаливание, частые прогулки на свежем воздухе, здоровую пищу, и только на 3 (9,3%) место они ставили вакцинацию. 4 место (6,3%) разделили витамины группы В,С, и мультивитаминные комплексы с поездкой на море.

Выводы:

Наше исследование показало низкую информированность родителей школьников в Республике Татарстан о вопросах вакцинопрофилактики против гриппа. Мы связываем это с широким распространением недоказанной и непроверенной информации о вакцинопрофилактике в средствах массовой информации и среди населения. Чтобы это предотвратить, необходимо не только воздействовать через средства массовой информации на взрослое население, но и, главным образом, усилить разъяснительную работу медицинской службы и благодаря этому мы можем достичь более полного охвата детей вакцинацией.

Список литературы:

1. Баранов А.А. Научное обоснование вакцинации детей с отклонениями в состоянии здоровья /А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, В.К. Таточенко // Педиатрическая фармакология. – 2010. – Т. 7, № 2. – С. 6 – 24.
2. Галицкая М.Г. Научное обоснование новых подходов к вакцинопрофилактике гриппа у детей и членов их семей : автореф. дис. ... канд. мед. наук / М.Г. Галицкая. – М., 2007. – 25 с.
3. Киселев О.И. Пандемия гриппа 2009/2010: противовирусная терапия и тактика лечения / О.И. Киселев [и др.]. – СПб.: ООО «А-Принт», 2010. – 97 с.
4. Коровина Н.А. Острые респираторные вирусные инфекции и грипп у детей : современные возможности профилактики и лечения / Н.А. Коровина, Л.В. Заплатникова,

Л.М. Шамрай // Рус. медиц. журн. – 2009. – Т. 17, №1. – С. 1230 –1234.

5. Попова Н.М. Комплексная характеристика здоровья подростков: автореф. дис. ... канд. мед. наук / Н.М. Попова. – Москва, 2006. – 40с.
6. Попова Н.М. Вакцинопрофилактика как основной способ предупреждения гриппа / Н.М. Попова, Г.Р. Салимова, Л.С. Огорельцева // Актуальные направления научных исследований: «Интерактив плюс», 2016. – С. 89-91.
7. Попова Н.М. Тенденция заболеваемости подростков. // Бюлл. Национального НИИ общественного здоровья. – М., 2005. – Вып. 5. – С.100-104.
8. Попова Н.М. Характеристика факторов, влияющих на состояние здоровья подростков в процессе обучения // Объединённый медицинский журнал. – М., 2005. – №2 – С.34-35.